

Продуктивність в більшому масштабі

Stage V



Високотехнологічна компактна комунальна машина для цілодобового обслуговування великих відкритих територій цілий рік

Висока гнучкість та маневреність

- забезпечує багатофункціональне використання і доступ до всіх зон

Новий City Ranger 3070 встановлює нові стандарти на ринку в цьому класі машин в багатьох областях: багатофункціональне використання, швидка зміна навісного, маневреність, комфорт оператора і екологія.

Інноваційна багатофункціональна машина

Завдяки унікальній системі швидкої заміни, навісне обладнання може бути замінено всього за одну хвилину. Просто під'їдьте до навісного обладнання машиною, поверніть ручку кріплення. Всі механічні, гідравлічні, водяні і електричні системи будуть підключені і готові до роботи. Легше і бути не може! Таким чином, ви можете легко використовувати машину для різних завдань протягом дня, не витрачаючи час на заміну навісного в майстерні. Всі ми знаємо: час-це гроші.

Доступ до всіх зон

Завдяки своїй зчленованій рухливій конструкції, City Ranger 3070 має неймовірно маленький внутрішній діаметр розвороту всього 1650 мм, що дозволяє оператору отримати доступ до обмежених просторів і працювати поблизу перешкод. Крім того, при вазі машини 1800 кг тиск на ґрунт достатньо низький для можливості використання на чутливих поверхнях, таких як газони і тротуари.

Хороше робоче оточення

Експлуатація машини протягом багатьох годин в день може втомлювати оператора. Тому ми зосередилися на забезпеченні його оптимального комфорту. Такі фактори, як мультирегульоване робоче положення, низький рівень шуму в кабіні - всього 68 дБ, унікальна система вентиляції з кондиціонером в стандартній комплектації і 360° - градусний огляд робочої зони - це лише деякі з особливостей, що сприяють хорошему робочому середовищу.

Екологічно чиста та потужна машина

Потужний дизельний двигун Stage V - 74 к.с. з технологіями майбутнього. City Ranger 3070 відповідає найсуворішим вимогам до дизельних двигунів, та екологічним обмеженням, встановленим більшістю міст для викидів частинок, що робить City Ranger 3070 ідеальним рішенням для використання в місті і в житлових районах.



Зміна функцій за од

- економить час і максимально ефективно використовує ваші інвестиції

Висока ефективність і безпека

Унікальна система швидкої зміни навісного обладнання на City Ranger 3070 підвищить вашу ефективність, оскільки на цю операцію необхідна лише одна хвилинна роботи однієї людини. Інструменти не потрібні - достатньо просто підняти переднє навісне машиною і повернути ручку, яка з'єднає механічну, гідравлічну, водяну і електричну системи. Заднє навісне обладнання також легко змінюється за допомогою спеціальної підставки. І тут також немає важкого фізичного навантаження та витрат часу для оператора.

На дисплеї в салоні ви вибираєте відповідну програму і все готово для виконання нового завдання.

Швидка зміна навісного не тільки ефективна, але і безпечна як для оператора, так і для машини. Той факт, що це робота однієї людини, означає, що немає ніякого ризику, що колега постраждає в процесі. Крім того, автоматичне кріплення всіх систем виключає ризик передчасного виходу з ладу машини через неправильні з'єднань.



ОДНУ ХВИЛИНУ

Економія грошей

Інвестиції в одну машину, яка виконує різні завдання з прибирання прилеглої території, мають багато переваг:

- Низькі початкові інвестиції
- Більше річних робочих годин
= Швидка окупність інвестицій
- Одна машина = менше часу для навчання операторів
- Менше місця для зберігання



Egholm-це ваша гарантія чудової майстерності, ідеальних результатів прибирання і акуратного, привабливого міста для всіх тих, хто перебувати в ньому кожен день.



City Ranger 3070

Шарнірно-зчленоване шасі

Потужний дизельний двигун

Посійний повний привід
на 4 колеса

Низький тиск на ґрунт
- широкі шини

Малий діаметр розвороту



Перевірена концепція

City Ranger 3070 універсальний, але в той же час повністю спеціалізований для вирішення ваших повсякденних завдань. Завдяки широкому спектру навісного обладнання, у вас є машина, яка ідеально виконує все без компромісів щодо якості, швидкості або кінцевого результату.

Міцна А-подібна рама для кріплення навісного обладнання, винайдена і запатентована Egholm, дозволяє оператору змінювати навісне обладнання без використання інструментів. Всі механічні, гідравлічні, водяні та електричні системи.

З'єднуються простим поворотом ручки - і машина готова рушити в дорогу. Не втрачайте часу дарма в майстерні-легше не буває.

Відмінна маневреність, простота в керуванні

Компактна конструкція і зчленоване рульове керування гарантують, що City Ranger 3070 може розвертатися з внутрішнім діаметром всього 1650 мм, так, що City Ranger 3070 може майже обернутися навколо ліхтарних стовпів і інших перешкод в міському ландшафті.



Низький рівень шуму і вібрації
для кращого комфорту

Якісне виконання кожної
деталі

A-подібне кріплення для швидкої
зміни навісного обладнання

Різноманітне спеціалізоване
навісне обладнання

Quick-shift

- одна хвилина для заміни навісного обладнання завдяки унікальній системі. Просто під'їдьте до навісного обладнання машиною, поверніть ручку. Всі механічні, гідравлічні, водяні і електричні системи будуть підключені і готові до роботи. Легше і бути не може!



Ваші прямі вигоди:

- Низькі початкові інвестиції
- Більше річних робочих годин
= Швидка окупність інвестицій
- Одна машина = менше часу для навчання операторів
- Менше місця для зберігання

Технічні характеристики

Базова машина

Довжина	мм	3685
Ширина	мм	1220
Висота / з маяком	мм	2000 / 2210
Вага базової машини ¹⁾	кг	1800
Корисне навантаження	кг	1200
Повна маса засобу (GWA)	кг	3000
Діаметр розвороту - зовнішній	мм	4120
Діаметр розвороту - внутрішній	мм	1650
Двигун: Perkins дизель 404J-E22TA ²⁾	кВт / кВт	74 / 55
Привід на 4 колеса		Стандарт

¹⁾ Включно: 75 кг водій та 90% палива в баці.

²⁾ Температурно-залежне регулювання потужності від 55 кВт до 50 кВт.

Унікальний дизайн кабіни

- для відмінних умов праці та безпечної експлуатації

Для оператора, що працює багато годин в машині, важливе хороше робоче середовище. Дизайн кабіни грає важливу роль.

Всі елементи керування прямо під рукою

Щоб забезпечити стабільну роботу City Ranger 3070, центральне зручне сидіння має регульований підлокітник з вбудованим джойстиком і кнопками керування. Елементи керування інтуїтивно зрозумілі і прості у використанні. Всі функції знаходяться прямо на кінчиках пальців оператора.

360-градусний огляд робочої зони

Зі скляної кабіни City Ranger 3070 відкривається повний огляд на робочу зону і навколишній транспорт. Рами кабіни тонкі, що зводить сліпі зони до мінімуму. Такий панорамний огляд дозволяє ефективно працювати поблизу перешкод, не додаючи навантаження до оператора, підвищуючи безпеку як для оператора, так і для машини.

Великі злегка зігнуті скляні двері дозволяють легко входити і виходити з кабіни, і вони сприяють створенню враження просторої кабіни.

Кондиціонер додає додатковий комфорт

У спекотний літній день кондиціонер в стандартній комплектації це додатковий комфорт в салоні, а правильно розташовані повітроводи забезпечують хорошу циркуляцію повітря в просторі. Додатковий воздуховод поміщений в відсік для зберігання, дозволяє тримати напій і обід охолодженими. Кондиціонер також корисний для видалення роси на вітровому склі в дощові дні. Салонний фільтр (F7) зменшує кількість пилу, що потрапляє в кабіну.

Добре робоче середовище важливе не тільки для благополуччя оператора, але і для ефективної і безпечної роботи щодня.



Повітроводи

Правильно розташовані повітроводи легко регулюються відповідно до потреб циркуляції повітря в салоні.



Бардачок з повітряним охолодженням

З правого боку сидіння розташований закритий бардачок. У ньому є повітровод, який допомагає тримати бокс з обідом або напій охолодженими протягом дня.



Консоль

З лівого боку підскляник, розетка і місце для зберігання, додають зручності для роботи. Тут же знаходиться і радіоприймач.



Огляд на 360 градусів з кабіни

Кабіна має 360-градусний дизайн, що дає оператору найкращий огляд робочої зони і навколишнього середовища - можливо, навіть найкращий на ринку. Крім того, органи керування знаходяться прямо під рукою і пропонують кілька регулювань для ергономічного робочого положення.



Мульти-регульований підлокітник

з елементами управління зручний для руки, оператору легко контролювати машину і всі функції. За допомогою елементів керування, що знаходяться прямо під рукою, оператор може зосередитися на трафіку і поточних задачах.



Прогресивна технологія

City Ranger 3070 керується програмним забезпеченням, розробленим Egholm, що забезпечує глибоке розуміння передових технологій. Це розуміння перетворюється в інтуїтивно зрозумілий дисплей, який направляє оператора у виборі правильних і оптимальних налаштувань. Всі налаштування також оптимізовані для кожного окремого навісного обладнання



Робоче середовище

Ключові елементи для оптимального комфорту оператора

Багато елементів відіграють важливу роль у забезпеченні комфорту та ефективного середовища.

Низький рівень шуму

Ми всі знаємо, що перебувати в оточенні з великою кількістю шуму дуже важко. Тому для оператора важлива кабіна з низьким рівнем шуму. Базова машина має рівень шуму в кабіні всього 68 дБ, це робить City Ranger 3070 кращим у своєму класі (вимірюється у відповідності до VO (EU) 1322/2014 Ann. XIII).

Однак зовнішній шум також важливий для навколишнього середовища, в якому працює машина. Низький рівень шуму особливо важливий при роботі в житлових районах або інших місцях, де люди перебувають в безпосередній близькості від робочої

зони - наприклад, в парках, кафе або пішохідних зонах. City Ranger 3070 відповідає необхідному рівню 76 дБ (вимірюється у відповідності до VO (EU) 2018/985 Ann. II).

Комфорт керування

City Ranger 3070 має зчленовану колісну базу, що є перевагою, коли мова заходить про подолання нерівностей і бордюрів під час транспортування.

Такий механізм також додає комфорту під час керування, тому що він дозволяє коливальний рух між переднім і заднім шасі +/- 8 градусів. Це означає, що коли задня частина, наприклад, проїжджає по вибоїнах на дорозі, це не буде в однаковій мірі відчуватися в іншій частині, тому що точка зчленування допускатиме індивідуальне погойдування переднього і заднього шасі.



■ Пристосуйте робоче положення до оператора

Для того щоб забезпечити оператору максимально комфортне робоче положення, є кілька елементів, які можна регулювати. Сидіння і підлокітник регулюються індивідуально, а рульова колонка регулюється в 3-х напрямках. Це дозволяє зручно розташуватися в кріслі.



■ Механізм зчленування

Механізм зчленування забезпечує коливальний рух між переднім і заднім шасі на +/- 8 градусів.

е у фокусі

Легке керування

Кілька технологій забезпечують легку роботу і оптимальну продуктивність. Технологія мотору лише з однією передачею робить машину дуже простою в керуванні і ефективною в різних ландшафтах, а також в робочому і транспортному режимі.

Додатковий круїз-контроль з функцією інчінга вбудованою в педаль гальма, дозволяє оператору регулювати швидкість без зниження оборотів двигуна. Це гарантує, що тиск на гідравліку залишається незмінним, так що ви завжди маєте оптимальну продуктивність підмітання або стрижки газонів, коли ви повільно об'їжджаєте перешкоди.



Опція - високотехнологічне сидіння забезпечує оператору ще більший комфорт, так як дозволяє здійснювати індивідуальне регулювання подушки сидіння. Його можна нахилити і рушити вперед для кращої підтримки ноги. Крім того, він має регульовану поперекову опору та підігрів для додаткового комфорту в холодну погоду. Оскільки воно має 3-точковий ремінь безпеки, воно також забезпечує додаткову безпеку для оператора. Воно має такі ж мульти-регульовані підлокітники, як і стандартне сидіння.



Круїз-контроль (опція)

З додатковим круїз-контролем педаль гальма дозволяє оператору знизити швидкість без зниження оборотів двигуна.



Двері з вікном (опція)

Ліва або права двері з вікном забезпечують легкий доступ, наприклад, до зчитувача карток шлагбаумів для паркування.

Найсучасніші техно.

- для високої продуктивності

При проектуванні нового City Ranger 3070 ми взяли найкраще з нашого багаторічного досвіду розробки і виробництва компактних комунальних машин і об'єднали його з новими технологіями. Ми впевнені в тому, що ця концепція добре зарекомендувала себе в абсолютно новому ракурсі.

Унікальний моторний відсік

Додає машині кілька переваг.

Висока охолоджуюча здатність: завдяки радіаторам, розташованим попереду моторного відсіку, та охолоджувальним лопаткам позаду, досягається декілька переваг. Однорідний потік повітря означає, що в решітці радіатора рідше збирається бруд. Це забезпечує поліпшену охолоджувальну здатність. Після охолодження гідралічного масла та води радіатора повітря проходить через моторний відсік, що означає, що компоненти двигуна також охолоджуються.

Датчики температури контролюють потребу в охолодженні та регулюють швидкість лопаток, щоб також знизити надмірний шум. Якщо решітка радіатора покрилася брудом, повітряний потік змінюється, очищаючи таким чином решітку радіатора. Такий процес очищення особливо корисний підстриганні газону.

Шумогасіння: з вентилятором, розміщеним окремо від радіатора можна мати його більший розмір, який буде створювати однаковий потік повітря при менших обертах, відповідно зменшуючи шум. При цьому повітря транспортується через закритий моторний відсік, що також знижує рівень шуму від двигуна.

Ці переваги будуть оцінені як оператором, так і людьми в навколишньому середовищі, де працює машина.




ЛОГІЇ

Висока маневреність

City Ranger 3070 зі зчленованою рамою, що робить його дуже маневреним у вузьких зонах. Внутрішній діаметр розвороту базової машини становить всього 1650 мм. Завдяки коротким зв'язам попереду і позаду зовнішній діаметр розвороту становить всього 4300 мм (стіна до стіни).

Оскільки шарнірне з'єднання має одновимірний вигин, воно значно знижує навантаження і знос шлангів, що дозволить знизити експлуатаційні витрати.



Висока маневреність

City Ranger 3070 дуже маневрений у вузьких зонах. Внутрішній діаметр базової машини лише 1650 мм.

Дизельний двигун Perkins

Дизельний двигун 2.2 см³ commonrail від Perkins це сильний двигун потужністю 74 к.с. при 2800 об/хв, що робить його ідеальним для важкої роботи з City Ranger 3070. Він відповідає вимогам зелених зон і тому може також використовуватися в містах з високим увагою до навколишнього середовища.

Двигун забезпечує достатню потужність як для водіння, так і для одночасного використання різних видів навісного обладнання. Запас потужності означає, що часто можна буде працювати на більш низьких оборотах в режимі ECO, що знизить як витрати палива, так і рівень шуму.



Потужний дизельний двигун

Оснащений двигуном потужністю 74 к.с. при 2800 об / хв, City Ranger 3070 володіє міццю навіть для найскладніших робіт.

Інноваційна всмокт концепція щітки


Прибиральна машина для міста City Ranger 3070

Підмітання навіть у обмежених місцях

City Ranger 3070 може підмітати в дуже вузьких місцях завдяки своєму малому колу повороту і пересуватися в дуже обмежених місцях. За допомогою додаткової 3-ї щітки збільшується робоча ширина. Компактна конструкція дозволяє машині обмітати такі предмети, як лавки тощо. Щітки, що перекриваються, зменшують ризик залишити сліди.

Зменшити знос і підвищити продуктивність

Активация гідравлічного розподілу ваги змушує передні щітки відповідати типам ґрунту. Крім того, оператор може контролювати тиск щітки за допомогою центру управління в кабіні. Можливість легко регулювати тиск щітки, відповідно до типу та рівня сміття дозволяє водієві їздити з найменшим тиском на щітки і тим самим зменшувати їх знос. Система підвищує продуктивність і знижує експлуатаційні витрати.



Інноваційна концепція підмітання та всмоктування

Регульована ширина всмоктування та потужність, що дозволяє вирішувати найрізноманітніші завдання. Впускний отвір регулюється відповідно до положення щіток. Ілюстрація вище: Коли щітки широко відкриті, всмоктування буде зосередженим і найсильнішим з двох сторін (крок 1). Коли щітки розташовані посередині, ширина всмоктування менша, що добре, коли потрібно збирати великі забруднення або, наприклад, листя (крок 2). Пружинне кріплення щітки згинається при ударі про перешкоди, зменшуючи ризик поломки. Щітки мають вбудовану функцію з опорним блоком, що мінімізує тиск на щітки, коли вони не використовуються.

Ефективний контроль пилу

Бункер має ємність 1 м³. Стандартно він обладнаний системою контролю пилу за допомогою води. Система створює хмару води всередині бункера забезпечуючи ефективне гасіння пилу. Така система ефективно знижує ризик потрапляння пилових частинок назад в навколишнє середовище. На дисплеї буде видно сигнал (символ H₂O), а в кабіні можна буде почути шумовий сигнал увімкнення/вимкнення у разі нестачі води. Це знижує ризик виникнення пошкодження всмоктувальної системи, мінімізуючи витрати на ремонт. Під час зупинки, оператору не потрібно тривале обслуговування, потрібно тільки вивантажити бункер і поповнити запас свіжої води.

Єдина сертифікація

Підмітально-вакуумний агрегат для City Ranger 3070 сертифікований з найвищим рейтингом 4 зірки відповідно до нової системи оцінки EUnited для PM10 і PM2.5.



увальної

Система рециркуляції

Для складних робіт в місцях з великою кількістю сміття ми рекомендуємо використовувати систему рециркуляції. Система включає контейнер для води (прибл. 160 літрів). Через систему рециркуляції в нижній частині бункера, вода подається в трубопровід поруч з всмоктуючим соплом. Ця опція також допомагає підтримувати всмоктувальний шланг чистим.

Бункер можна повністю відкрити. Якщо він чомусь не буде спорожнений на 100%, його можна додатково струсити, активуючи функцію всередині салону.

Особливості та опції бункера для бруду:

- Велика висота перекидання 1700 мм
- Кришка відкривається повністю
- "Функція струшування" керована з кабіни
- 5 м вакуумний виносний шланг (опція)
- Мийка високого тиску (опція)
- Система рециркуляції



Підмітання вузьких проходів за допомогою третьої щітки (опція)

Третя бічна щітка оснащена пружиною і функцією захисту від зіткнень, що збільшує термін служби щітки, а також захищає навколишні предмети. Функція перекидання керується джойстиком у кабіні та гідравлічною системою машини, і її можна активувати, якщо ви зустрінете впадини, жолоби, бордюрні камені тощо.



Мийка високого тиску і гнучкий шланг (опція)

Для додаткових функцій очищення бункер може бути оснащений як мийкою високого тиску зі шлангом і списом, так і ручним 5-метровим вакуумним шлангом.

Зелене обладнання

час та ефективність є ключовими для екологічного обслуговування

Доглянуті парки та зелені насадження часто приваблюють тих, хто живе, працює або відвідує ваше місто. Однак час і ефективність є вирішальними факторами для муніципалітетів, менеджерів нерухомості та власників парків, які відповідають за їх утримання.

Спеціально розроблене навісне обладнання забезпечує кращі результати

City Ranger 3070 є міцним і надійним, а оснащений професійним навісним обладнанням, він може впоратися з будь-яким завданням у сфері екологічного обслуговування - без шкоди для якості. А завдяки унікальній функції Quick-shift City Ranger 3070 ви можете перемикатися між навісним обладнанням менш ніж за одну хвилину. Що дозволяє швидко перейти до наступного завдання.

- Роторна/мульчуюча косарка 1500
- Triplex роторна косарка 2500
- Щітка для бур'янів

Більше скошування за менший час

Роторна і мульчуюча косарка 1500 і роторна косарка Triplex 2500 - новітні доповнення до асортименту навісного обладнання для City Ranger 3070 - з унікальними гідравлічними властивостями і спеціально розробленими лезами. Завдяки ширині скошування до 1,5 і 2,5 метрів відповідно і робочій швидкості до 10 км/год ви можете косити траву в рекордно короткий термін.

Здоровий вигляд газонів

Мульчуючі та роторні косарки забезпечують оптимальну гнучкість, оскільки їх можна використовувати на різних типах трави та поверхонь. Три леза на роторній/мульчуючій косарці 1500 і п'ять лез а триплексній

роторній косарці 2500 забезпечують професійний зріз. Лопаті обертаються в протилежному напрямку, завдяки чому трава рівномірно розподіляється по дерну, що дозволяє уникнути купи скошеної трави на газоні. Кожне лезо оснащене власним двигуном, що забезпечує стабільну роботу. Ефективність косарок забезпечує фантастичні результати скошування - навіть на більших швидкостях, наприклад при скошуванні великих площ.

Використання шин для газону

City Ranger 3070 може їздити на більшості трав'яних ділянок. Якщо тиск на поверхню необхідно знизити додатково, рекомендується встановити на машину шини для трави (опція).

Екологічно чиста боротьба з бур'янами

Щітка для бур'янів є ідеальним, найефективнішим екологічно чистим інструментом для очищення відкритих територій від бур'янів, наприклад тротуарів, доріжок, плиток, асфальту тощо. Обертаючись над поверхнею, щітка змиває бур'яни, що розпушуються, і нагнітає нові пагони. Регулярне чищення щіткою очищає ділянку від бур'янів без використання пестицидів.

Отримайте максимальну вигоду від регулювання швидкості за допомогою дюймової функції

Якщо машина оснащена регулятором швидкості (додаткове обладнання), можна використовувати дюймову функцію педалі гальма. У робочому режимі функція дюймів дає змогу знизити швидкість, не деактивуючи регулювання швидкості, але зберігаючи обороти. Коли тиск на педалі гальма зменшується, машина повертається до попередньої швидкості. Ці функції сприяють комфорту та роблять роботу машини більш ефективною.



Гідравлічна функція перекидання для легкого очищення

Використовуючи гідравлічну систему City Ranger 3070, роторну/мульчуючу косарку 1500 можна розмістити у вертикальному положенні, щоб забезпечити легкий доступ для очищення та обслуговування. Висоту зрізу також можна регулювати за допомогою гідравлічної системи. Косарка приводиться в рух 3 масляними двигунами (без ременів). Спеціально розроблені леза зменшують споживання енергії, а також рівень шуму.



Косарка для великих площ

Роторна косарка Triplex 2500 із шириною скошування 2,5 м підходить для великих трав'яних поверхонь. Крила косарки можна нахилити, щоб зменшити ширину під час транспортування. Джойстик в кабіні разом із гідравлічною системою машини дозволяють нахилити косарку для легкого очищення та обслуговування, а також заміни лез.



Ворог бур'янів - друг довкілля

За допомогою нашої інноваційної щітки для бур'янів City Ranger 3070 може видаляти бур'яни чистіше та краще, ніж будь-який пестицид. Гідравлічно регульована і надзвичайно маневрена щітка очищає тротуари, доріжки, бруківку - усі типи вимощених ділянок - від бур'янів і негайно очищає оброблену ділянку.

Потужне зимове обслуговування

- берегає ваші інвестиції цілий рік

Використовуйте свій City Ranger 3070, щоб забезпечити безпеку руху пішохідних зон, коли починає падати сніг.

Потужна машина для зимових завдань

Кілька аспектів City Ranger 3070 роблять його кращою машиною і для зимового обслуговування.

- Двигун високої ефективності 74 к. с.
- Повний привід 4x4
- Спеціальні опції

Висока ефективність для суворої зими

City Ranger 3070-це ідеальне зимове рішення для комунальних підприємств, дрібних і великих підприємців і муніципалітетів. Навісне обладнання дуже ефективне і має низький рівень шуму, робота в житлових районах не є проблемою.

Зимове навісне обладнання:

- Сніжна щітка
- Сніжний відвал
- Сніжний V-подібний відвал
- Розкидач солі та піску

Відвал та щітка можуть працювати в тандемі з розкидачем солі і піску, дозволяючи вам виконувати два завдання одночасно - тобто розчищати сніг і розкидати сіль або пісок по обледенілих вулицях і доріжках, все в один прохід.


Як і інше навісне обладнання, зимове обладнання також можна замінити менш ніж за хвилину, включаючи розкидач солі та піску! Розкидач солі та піску легко змінюється за допомогою додаткової підставки або вилкового навантажувача, а снігоприбиральна машина має вбудовані ніжки стійки.

Високоякісна фарба

Зимове обладнання Egholm добре захищене від агресивного середовища. Високоякісне покриття забезпечить хорошу стійкість та тривалий термін служби.

Антикорозійна обробка

Ми рекомендуємо додаткову антикорозійну обробку як машини, так і навісного обладнання при роботі в зимовий сезон.



Система утримання на слизькій дорозі

Якщо послаблюється зчеплення з одним колесом, то 4WD гарантує, що потужність автоматично передається на протилежне колесо поперечно, тобто, якщо ви послаблюєте зчеплення з заднім правим колесом, потужність буде передаватися на ліве переднє колесо і навпаки.



Сніжний V-подібний відвал

Незалежно від того, наскільки сильний снігопад, з V-подібним відвалом від Egholm ви легко впораєтеся з прибиранням снігу та впораєтеся з цим добре. Ви будете сидіти зручно та безпечно, використовуючи V-подібний відвал, оскільки його амортизуюча ріжуча кромка пом'якшує вплив ударів і нерівностей в зоні, яка очищається. V-подібний відвал регулюється гідравлічно і може використовуватися в положенні /, \, Y, V або в рівному положенні.



Сніжний відвал

Відвал прибирає до 400 мм важкого снігу заввишки. Ширина очищення становить від 1360 та 1500 мм в залежності від нахилу. Максимальний нахил складає 25° і регулюється з кабіни.



Сніжна щітка

Снігоприбиральна машина легко змітає до 250 мм легкого пухнастого снігу. Ширина очищення, розвернута на максимальний кут повороту 25°, становить 1320 мм, а при прямому куті щітки - 1520 мм. Щітка також може обертатися у зворотному напрямку.



Розкидач солі та піску

Ідеально підходить для роботи з переднім навісним обладнанням. Він має максимальну ємність 600 л або 950 кг в залежності від матеріалу. Ширина розкидання може регулюватися від 1500 до 6000 мм.

Турбота про оператора

У компанії Egholm ми піклуємося про робоче місце та ергономіку оператора. Багато елементів відіграють важливу роль у забезпеченні комфортного та ефективного робочого середовища.

360-градусний огляд з кабіни - може, навіть найкращий на ринку: дає оператору найкращу можливість для роботи і контролю навколишнього трафіку.

В City Ranger 3070 легкий доступ до водійського сидіння і управління всіма функціями - для досягнення максимального комфорту оператора.



Низький рівень шуму в салоні: з великим вентилятором, розташованим окремо від радіатора, який може створювати той же повітряний потік при більш низьких оборотах, відповідно зменшуючи шум. Оскільки повітря транспортується через закритий моторний відсік, це також знижує рівень шуму від двигуна.

Щоб забезпечити оператору максимальний комфортне робоче положення, сидіння і підлопатник регулюються індивідуально, а рульова колонка регулюється в 3-х напрямках. Це дозволяє зручно розташуватися в кріслі.

Кондиціонер в стандартній комплектації додає додатковий комфорт в салоні, а правильно розташовані повітроводи забезпечують хорошу циркуляцію повітря в просторому салоні. Додатковий воздуховод поміщений в відсік для зберігання, дозволяє тримати напій і обід охолодженими. Кондиціонер також корисний для видалення роси з вітрового скла в дощові дні.

Вражаюча продуктивність


12.500 м²/год

City Ranger 3070 легко прибирає 12.500 м² на годину як при стрижці трави, так і при підмітанні. І навіть більше.



Quick-shift

Зміна навісного за 1 хвилину



Потужність і крутний момент

З приводом на 4 колеса і потужним дизельним двигуном від Perkins виробляє крутний момент 208 Нм при 1800 об / хв, City Ranger 3070 забезпечує всю необхідну потужність для необхідних завдань весь рік.



**165
CM**
внутрішній
діаметр
розвороту

Доступ до всіх зон:

Завдяки потужному зчленуванню, City Ranger 3070 має неймовірно маленький внутрішній діаметр повороту всього 1650 мм, що дозволяє оператору отримати доступ до обмежених просторів і працювати поблизу перешкод. Крім того, при базовій машині вагою всього 1800 кг (включаючи 75 кг водія і 90% запасу палива) тиск на ґрунт досить низький, що дозволяє його використовувати на чутливих поверхнях, таких як газони і тротуари.



412 см Діаметр розвороту - зовнішній

Нотатки

- City Ranger 3070

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Нотатки

- City Ranger 3070

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Honest Work.

Egholm A/S розробляє, виробляє і продає комунальні машини, які підтримують дороги, парки і відкриті майданчики чистими і привабливими цілий рік. Ми поставляємо функціональні якісні машини та навісне обладнання для людей, які роблять чесну щоденну роботу, зберігаючи наші міста чистими і привабливими. За допомогою різноманітного спеціального навісного обладнання машини Egholm забезпечують ідеальні результати незалежно від поставленого завдання. Побудовані майстрами в Данії, машини Egholm працюють в містах і парках по всьому світу.

Honest Machines.

Комунальні машини Egholm розробляються людьми, захопленими технологіями та інноваціями. Ми слухаємо людей, які керують, використовують і обслуговують машини Egholm, тому що вони є справжніми експертами. Це наша місія-проекувати, виробляти і постачати комунальні машини, які забезпечують ідеальні результати в реальному житті. Машини Egholm-це чесні машини-не тільки тому, що вони забезпечують комфорт, безпеку і відмінні результати: вони також є надійними інвестиціями на довгі роки і дають вам видатну віддачу від ваших інвестицій.

Honest People.

Ми хочемо, щоб ви думали про нас як про свого партнера в усіх відношеннях. І ми завжди наполягаємо на надійності, довірі та чесності в нашому партнерстві з вами і з нашою мережею дилерів і сервісних партнерів. Ми прямолінійні в нашому спілкуванні і в наших відносинах з усіма. Наша віра в важку роботу і небажання йти на компроміс допомагає нам досягти тієї якості, завдяки якій ми відомі в світі. І ми вважаємо, що це відбивається на машинах, які ми виробляємо для вас.

Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Denmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.eu - info@egholm.dk

ТОВ СП КБТ Офіційний представник в Україні
UA-08162 Києво-Святошинський р-н.
смт. Чабани, вул. Машинобудівників, 1
T.: +38 044 453 04 05 / +38 067 236 59 70
www.kbt.com.ua - kbt@spkbt.com

